


# pedrafina

naturaleza flexible

[pedrafina.com.ar](http://pedrafina.com.ar)



## ficha técnica

Piedrafina consiste en una lámina de piedra natural de entre 1 y 3 mm de espesor, con una capa posterior de resina poliéster y fibra de vidrio, que le proporcionan resistencia y flexibilidad.

## campos de aplicación

Puede aplicarse sobre cualquier material: hormigón, ladrillo, madera, metal, vidrio, durlock o incluso sobre cualquier otro porcelanato o azulejo de cerámica. Ya sea en interior o exterior, en espacios curvos, altos o húmedos. Puede ser usado para fachadas, columnas, baños, cocinas, puertas e incluso para muebles. También puede ser utilizado para iluminación en caso de las piedras traslucidas.

## beneficios

- Superficie 100% piedra natural (Certificado)
- Flexible, permitiendo revestir superficies curvas.
- Liviano
- Impermeable, funciona como barrera contra la humedad
- Resistente a los rayos ultravioletas.
- Solidez contra impactos
- Fácil de manipular, transportar e instalar
- Sustentable
- Realización de reformas limpias y sin desechos

## medidas

Piedrafina viene en un formato estándar de 122 cm x 61 cm, con entre 1 mm y 3 mm de espesor.

## datos técnicos piedrafina

TEST REALIZADO DE ACUERDO CON LA NORM. ISO-2000 APROBADA INTERNACIONALMENTE	RESULTADO DEL TEST		PROTOCOLO
	PIZARRA	MICA	
Absorción de agua % sobre el peso (Test Realizado a la lámina Piedrafina)	2.5	2.5	ASTM- C-121
Absorción de agua % sobre el peso (Test Realizado a la lámina Piedrafina aplacada sobre una pieza de mármol)	0.17	2.5	ASTM- C-97
Test de Abrasión *Desgaste medio (mm) * Máximo desgaste lámina Piedrafina (mm)	0.7 0.8	0.9 1.0	IS:9162-1979
Densidad (Kg/m2)	2.5	2.5	IS:12866-1989

## peso de piedrafina por m2

Piedra Natural	0,10 kg / m2
Resina Poliéster	1,30 kg / m2
Fibra de Vidrio	0,10 kg / m2
<hr/>	
Peso Total Aproximado	1,50 kg / m2

**piedrafina**

naturaleza flexible

## control de calidad

Desde la compra de la materia prima hasta el eventual embarque de láminas Piedrafina, cada m<sup>2</sup> de producto es sometido a un estricto programa de calidad. Todos los paneles son minuciosamente inspeccionados para garantizar la calidad de los mismos.

## limpieza y mantenimiento

La superficie de Piedrafina, incluso si está impregnada (barnizada), debe ser limpiada con un paño húmedo o un producto limpiador en base agua para mantener su belleza y riqueza de color. En ningún caso deberán utilizarse lubricantes, jabones abrasivos o productos de limpieza con ácidos desengrasantes para la limpieza y mantenimiento de las láminas Piedrafina.

## tolerancia en la dimensión de las láminas

La tolerancia dimensional es +/- 3 mm de longitud y ancho.

## color

La piedra es un material natural absolutamente intemporal que ha evolucionado durante millones de años en la corteza terrestre. Por esto es importante tener en cuenta que no existen dos piezas idénticas, cada lámina Piedrafina es diferente y única en su belleza.

piedrafina  
naturaleza flexible



[piedrafina.com.ar](http://piedrafina.com.ar)